

DOMETIC TEC 40 D

GENERATORE DIESEL

Questo generatore alimentato a gasolio da 3,5 kW eroga 230 V in corrente alternata ogniqualvolta l'alimentazione di rete non è disponibile. Funziona in modo silenzioso e molto efficiente. La tensione a onda sinusoidale pura erogata lo rende adatto anche ai dispositivi elettronici sensibili.

USCITA 12 V SUPPLEMENTARE PER RICARICARE LA BATTERIA

230 V A CORRENTE ALTERNATA, COME A CASA

TENSIONE STABILE PER DISPOSITIVI SENSIBILI

NUMERO ARTICOLO: 9102900201

CARATTERISTICHE

GENERATORI A VELOCITÀ REGOLABILE

La serie di generatori TEC Dometic è silenziosa e a basso consumo di carburante, grazie alla velocità regolabile. Infatti, la velocità del generatore si adatta automaticamente al carico applicato. Un'altra utile caratteristica è la funzione di autostart per il caricamento automatico della batteria del veicolo tramite la potenza di uscita da 12 V della batteria del generatore. I generatori TEC sono facili da usare. Nel display multi-informazione illuminato si possono visualizzare tutti i parametri principali. Funzioni integrate di allarme garantiscono sempre un funzionamento in sicurezza.



PORTATE LA POTENZA CON VOI

Dometic TEC 40 D, fornisce 3.500 W su base continua e brilla per silenziosità tra i generatori diesel della propria classe. Il livello di rumorosità è solo 64 dBA a una distanza di 7 m. La qualità dell'alimentazione è altrettanto convincente. Il modello TEC 40 D genera una tensione di uscita pulita da 230 V in corrente alternata che soddisfa anche i dispositivi elettronici più delicati. Come tutti i generatori Dometic, è fornito con un robusto box in acciaio inox insonorizzato. Il controllo remoto è in dotazione di serie. Non c'è ragione di rimanere ancora senza energia!

SPECIFICHE

GENERALE

Codice SKU 9102900201 Breve descrizione TEC40 D Modello TEC40

Dotazione Generator, control panel + 5m cable, 2m flexible exhaust pipe, change over switch, clamps, fuel filter, cut out template, user and installation manuals

DIMENSIONI

Dimensioni profondità prodotto 467 mm Dimensioni altezza prodotto 490 mm Dimensioni larghezza prodotto 765 mm Peso netto 96.50 kg

ELETTRICO

Corrente d'uscita 15.20 A Tensione d'uscita 230 V

PERFORMANCE

Potenza continua a 25 °C 3500.00 W Tipo carburante Diesel fuel according to EN590 Temperatura min di esercizio -15.00 °C Temperatura max di esercizio 50.00 °C

LOGISTICS

EAN-13 8027164002994 Dimensioni profondità pacco 610 mm Dimensioni altezza pacco 570 mm Dimensioni larghezza pacco 810 mm Peso pacco 111 kg